

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

「農東卑 058 及支線社區農路改善工程」

設計、施工前說明會紀錄

簽到單

壹、時間：中華民國 112 年 07 月 26 日 上午 10 時 00 分

貳、地點：TM97 座標(X=252587,Y=2511878)

參、出席單位及人員：

立委服務處	劉文榮處長
水土保持局臺東分局	蔡俊廷
卑南鄉公所	代表楊益誠
尚強技術顧問有限公司	李長彰 張秋強
峰茂土木包工業	陳垂義
相關人員(農民地主)	陳香玉 張燕 林盧秀園 黃錦

肆、本工程施工內容如下：

工區一

A 線工程項目：

1. 下邊坡擋水牆 L=80m
2. 橫向截水溝 1 座
3. 靜水池 2 座
4. 直徑 60cm 鋼筋混凝土管 L=5.3m
5. 排水溝 L=75m
6. 既有 PC 路面修復 1 處

工區二

A 線工程項目：

1. 新設 PC 路面 L=235m
2. A 型鋼管護欄 共 147 組
3. 道路支線銜接 1 處

B 線工程項目：

1. 上邊坡擋土牆新設防落石格柵 L=24m
2. B 型鋼管護欄 共 3 組

伍、結論：

1. 本日針對農東卑 058 及支線(工區一及工區二)交會處，陳情人要求將 A0K+087 處既有 PC 路面修復處，延伸並改善此區段坡度，以利車輛通行安全，此建議將由設計及監造單位與承攬廠商，依現地放樣會勘後再評估辦理。
2. 請施工廠商開工後依設計圖說及契約規定，進場做好環境整理並測量放樣。
3. 請設計監造單位提供土地清冊等資料，由卑南鄉公所協助完成土地使用同意書。

會 勘 照 片



照片一(農東卑 058)



照片二(農東卑 058 支線)